

HELIX SERIES

HARD
WORKER
NEVER
FELL
AS



 **optrel**[®]
swiss made 

SEE
WHAT YOU
CAN DO



HELIX

NOWA PRZYŁBICA SPAWALNICZA Z PANORAMICZNYM
POLEM WIDZENIA, PODNOSZONYM WIZJEREM I
NAJWYŻSZĄ KLASĄ OPTYCZNĄ.



PODNOSZONY WIZJER
ZAPEWNI WIDOCZNOŚĆ TAKĄ,
JAKĄ POTRZEBUJESZ W DANYM
MOMENCIE

PANORAMICZNE POLE WIDZENIA PANORAMA-XXL



NORMA PRZEMYSŁOWA
POLE WIDZENIA OPTREL HELIX

DZIĘKI POLU WIDZENIA, KTÓRE OFERUJE
OPTREL HELIX MOŻESZ ZOBACZYĆ TO, CZEGO
WCZEŚNIEJ NIE BYŁEŚ W STANIE DOSTRZEC

HARD HAT



NOWA PRZYŁBICA HELIX WYPOSAŻONA JEST W HEŁM OCHRONNY **HARD HAT**,
KTÓRY CHRONI PRZED MECHANICZNYMI UDERZENIAMI W GŁOWĘ
UŻYTKOWNIKA I MOŻLIWYMI KONSEKWENCJAMI, TAKIMI JAK URAZY MÓZGU I
PĘKNIĘCIA CZASZKI. W ZALEŻNOŚCI OD ŚRODOWISKA PRACY I SYTUACJI
ZAGROŻENIA, KASK SPAWALNICZY LUB SZLIFIERSKI MUSI BYĆ WYPOSAŻONY W
DODATKOWĄ OCHRONĘ GŁOWY

HEŁMY OCHRONNE OPTREL SPEŁNIAJĄ NORMĘ
DIN EN 397

SHADETRONIC



UŻYWAJ ZAWSZE PRAWDŁOWEGO ZACIEMNIENIA

PIĘĆ CZUJNIKÓW ŚWIATŁA STAŁE MIERZY INTENSYWNOŚĆ ŁUKU SPAWALNICZEGO. NA TEJ PODSTAWIE ELEKTRONIKA PRZYŁBICY SPAWALNICZEJ W PEŁNI AUTOMATYCZNIE I BEZSTOPNIOWO USTAWIA IDEALNY POZIOM OCHRONY BEZ KONIECZNOŚCI WYKONYWANIA NAWET JEDNEGO RUCHU RĘKĄ.



FADETRONIC

FADETRONIC

DZIĘKI OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII OPTREL FADETRONIC MOŻNA PŁYNNIE REGULOWAĆ OTWARCIE ADF. ZREDUKUJ BÓL OCZU PRZY PRACY.



ISOFIT HEADGEAR

NAGŁOWIE Z LICZNYMI FUNKCJAMI REGULACJI. DLA OSOBISTEGO, NAJLEPSZEGO KOMFORTU NOSZENIA.



MULTI-SENSOR-DETECTION

INTELIGENTNE STEROWANIE Z PIĘCIOMA CZUJNIKAMI DOSKONAŁE CIĘ OCHRONI - NAWET W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH OŚWIETLENIOWYCH.

PERFEKCYJNE POŁĄCZENIE NIE ISTN...
A JEDNAK!



OPTREL HELIX | SWISS AIR RESPIRATOR

W POŁĄCZENIU Z SYSTEMEM OCHRONY DRÓG ODDECHOWYCH OPTREL SWISS AIR TH3, HELIX STAJE SIĘ PAŃSTWA OPTYMALNYM SPRZĘTEM SPAWALNICZYM. SYSTEM SPEŁNIA WSZYSTKIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY OCZU I DRÓG ODDECHOWYCH, A W KWESTII KOMFORTU NIE POZOSTAWIA NIC DO ŻYCZENIA!

DOSTĘPNE W TRZECH WERSJACH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA



HELIX
QUATTRO



HELIX
CLT



HELIX
3.5

Rozszerzone panoramiczne pole widzenia	✓	✓	✓
ShadeTronic® (w pełni automatyczna regulacja stopnia ochrony)	✓	✓	✓
Nadaje się do spawania nad głową i w pozycjach wymuszonych	✓	✓	✓
Position Locker (bezpiecznie otwarty i pozycja zamknięta kasku)	✓	✓	✓
Zakres amperów	do 500 A stopnie ochrony 4 – 14*	do 280 A stopnie ochrony 4 – 12	do 280 A stopnie ochrony 5 – 12
Poziom jasności	3.0	2.0	2.5
FadeTronic (Tryb zmierzchu)	✓	✓	✓
Klasyfikacja EN 379	1/1/1	1/1/2	1/1/2
Nakrycie głowy optrel IsoFit®	w zestawie	w zestawie	w zestawie
Helm spawalniczy z obciążeniem systemowym wraz z nagłowiem IsoFit®	575 g	575 g	575 g
Zasilaniengi	Baterie słoneczne, akumulator litowo-polimerowy ładowany za pomocą kabla micro USB, żywotność akumulatora od 300 do 500 cykli ładowania		
Czujniki	Pięć czujników	Pięć czujników	Pięć czujników
Czułość	Bezstopniowa regulacja, nowość z czułością „Super High” i tryb spawania doczepnego		
Stabilność	Przyłbica spawalnicza: do 220°C, zewnętrzna szybka ochronna: do 137°C		
Ochrona oczu	Ochrona przed promieniowaniem ultrafioletowym/podczerwonym: maksymalna ochrona w całym zakresie stopni ochrony		
Obszary zastosowań	Wszystkie elektryczne metody spawania: spawanie elektrodowe (Stick Welding, SMAW) / MIG/MAG (spawanie metali w osłonie gazów ochronnych, GMAW) / spawanie wysokowydajne GMAW / spawanie drutem proszkowym / spawanie WIG (TIG, GTAW) / spawanie plazmowe / cięcie plazmowe <i>nie nadaje się do spawania gazowego i laserowego!</i>		
Normy	CE, ANSI, EAC, AS/NZS, spełnia CSA Z94.3 Dodatkowo z PAPR wer. EN 12941 (TH3) i dla wersji z doprowadzaniem powietrza EN14594 (3B) Spełnia normy pr ISO 16321 „TIG+” (metoda „low amp Tig”)		
Gwarancja	2 lata, przedłużenie gwarancji o dodatkowy 1 rok (z wyłączeniem akumulatora) po zarejestrowaniu produktu w ciągu pierwszych 6 miesięcy na stronie optrel.com/register		

* z dodatkowym ekranem ochronnym SN+1

